

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Laboratorio di Fisica

Parametri e indicatori	Misurazione massima	Livelli di prestazione	Misurazione dei livelli	Misurazione attribuita
PERTINENZA E COMPLETEZZA	4	Trattazione organica e completa, con conoscenze approfondite	4 - OTTIMO	
		Completa	3 – BUONO	
		Corretta e lineare	2.5 – SUFFICIENTE	
		Poco curata, con comprensione non esauriente	1.5 – INSUFF.	
		Disorganica, con conoscenze limitate	1 – GRAV. INSUFF.	
ELABORAZIONE DATI, TABELLE E GRAFICI	4	Corretta e curata in ogni sua parte	4 - OTTIMO	
		Corretta	3 – BUONO	
		Essenziale	2.5 – SUFFICIENTE	
		Incompleta	1.5 – INSUFF.	
		Non corretta	1 – GRAV. INSUFF.	
CORRETTEZZA LINGUISTICA E USO DEL LINGUAGGIO TECNICO	2	Padronanza della terminologia tecnica, usata in modo corretto e appropriato	2 – BUONO	
		Esposizione dei contenuti con linguaggio abbastanza corretto e appropriato	1.5 – SUFFICIENTE	
		Uso del lessico con varie improprietà, con raro utilizzo di una terminologia adeguata	1 – INSUFFICIENTE	
Totale	10			

La Commissione